



museu da imigração
do estado de são paulo



MEMORIAL DESCRITIVO

MONTAGEM CENOTÉCNICA FESTA DO IMIGRANTE

SUMÁRIO

- 1. INTRODUÇÃO**
- 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM / DESMONTAGEM**
- 3. RELAÇÃO DE DESENHOS / PROJETO CENOGRÁFICO**
- 4. RELAÇÃO PEÇAS GRÁFICAS / COMUNICAÇÃO VISUAL**
- 5. RELAÇÃO LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO**

1. INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo refere-se aos serviços de montagem, manutenção e desmontagem de cenografia para a FESTA DO IMIGRANTE, que será realizado nas dependências e intermediações do MUSEU DA IMIGRAÇÃO (R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca, São Paulo - SP, 03164-300). A Festa tem como proposta a confraternização das múltiplas etnias coexistentes em São Paulo, e deve contar com uma ampla estrutura para receber aproximadamente 5.000 pessoas. Em linhas gerais, o evento contará com as seguintes estruturas de apoio para as atrações:

INTERMEDIÇÕES DO MUSEU - RUA VISCONDE DE PARNAÍBA

Bilheteria, catracas, pórtico de entrada, instalação cenográfica com guarda-chuvas, espaço empório (gastronômico), pista de dança (workshop), totem museu da imigração.

DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO MUSEU

Palco coberto com piso e assentos, áreas de convivência com mobiliário, barracas de artesanato, barracas de comidas, tapumes e grades para limitação da circulação, totem informativo e painel instagramável.

Período de montagem: 01/12/2021 a 10/12/2021

Instalação de equipamentos e finalizações: 11/12/2021 a 14/12/2021

Montagem equipamentos, expositores, testes e abastecimento: 15/12/2021 a 16/12/2021

Inauguração: 17/12/2021

Duração: 17/12/2021 a 19/12/2021

Período de desmontagem: 20/12/2021 a 22/12/2021

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.A - CONTAINER BILHETERIA

Locação de 01 Container bilheteria de 20 pés, bilheteria com 05 cabines e preferencialmente com isolamento térmico e/ou ar-condicionado. Dimensões gerais: 2,44 x 6,00 x 2,60m (h). Prever calços para vencer desnível de até 20cm. Com fechamento frontal e nas duas laterais em trainéis de madeira envelopados com lona impressa fosca.

Com dimensões gerais de : Frontal = 6,10 x 2,60m / Lateral 1 = 2,46 x 2,60m / Lateral 2 = 3,42 x 2,60m (ver relação peças gráficas).



2.B - PÓRTICO DE ENTRADA

Locação, montagem e desmontagem de estrutura andaime tubular, em bom estado de conservação ou com pintura automotiva preta, com modulação de 1,50m com pés niveladores, com dimensões gerais de: 12 x 3 x 6m (h). Prever contra-peso ou estaiamento da estrutura para evitar tombamento.

Acabamento da face posterior formado por 03 lonas perfuradas sanet impressas e em tamanhos variados , totalizando 42,60 m², tensionada e fixada com ilhós. Acabamentos das faces laterais e frontal formado por 08 lonas impressas tipo banner com bainha em tamanhos variados , totalizando 53,70 m² (VER RELAÇÃO PEÇAS GRÁFICAS).

Confecção e fixação de letra caixa (dimensões aproximadas: 7,00 x 0,70 m) e logotipo do evento (dimensões: 1,20 x 1,20 m) em MDF de 20 a 25 mm recortado com acabamento em pintura automotiva branca.



Na passagem do pórtico serão dispostas catracas para entrada e saída do evento, onde será necessário sinalização de saída para o público em placa de PS 2mm envelopado com adesivo vinílico fosco, nas dimensões 1,50 x 0,60m. Sinalização será fixada na parte posterior do pórtico.

Prever ponto de energia e espaço técnico para áudio , prever fixação de caixas acústicas suspensas.

2.C - INSTALAÇÃO GUARDA-CHUVAS

Estrutura de 14,00 x 9,50 x 4,30m (h) em box-truss Q-30 inteiramente revestida em MDF 9mm com acabamento em bagum ou courvin verde de mercado (o mais próximo possível da comunicação visual do evento). Prever passagem de cabos de aço de 5 a 6mm com esticadores e presilhas para fixação dos guarda-chuvas pretos.



2.D - ESPAÇO EMPÓRIO (COMIDA DE HERANÇA)

Cobertura 38,30 x 5,10 x 4,70m (h) com uma água e coberta com lona translúcida, estruturada em box-truss Q-30 aparente. Prever fixação de 845 plantas pendentes na versão completa ou 285 plantas na versão reduzida, todas em vasos tipo cuia na cor preta à estrutura de box com abraçadeiras plásticas pretas (algumas espécies possíveis são: samambaia americana, lambari, filodendro brasil, aspargo pendente e ripsális). A comunicação visual consiste em letra caixa de 2,55 x 0,40m em MDF 20 a 25mm recortado com acabamento em pintura automotiva branca, fixadas por cabo de aço e esticador ou coladas em placas de acrílico cristal 5mm. Para o mobiliário, serão usadas 30 mesas tipo pranchão alugadas com 1,50m de largura, com pés revestidos em lycra verde de mercado.(ref. comunicação visual).



2.E - TENDAS ALIMENTAÇÃO

Locação, montagem e desmontagem de 42 tendas tipo pirâmide 04 águas 4x4m branca, em bom estado de conservação, com fechamentos laterais na cor branca. Confecção de 56 testeiras de 4,00 x 0,60m em perfil tubular metálico com aplicação de lona impressa fosca tensionada com comunicação visual em uma face, ou em duas faces quando a tenda for de esquina. Estrutura do beiral de 4,00 x 0,60 m soldada a estrutura da testeira com fechamento em policarbonato alveolar translúcido branco de 04 a 06 mm . Balcão de atendimento construído em estrutura de sarrafos de pinus revestido com bagum ou courvin verde, e tampo em chapa de compensado naval 25mm com acabamento em verniz natural, prever balcão em uma face ou em duas faces quando a tenda for de esquina.



2.F - WORKSHOP DE DANÇA

Locação, montagem e desmontagem de 01 tenda tipo pirâmide 04 águas 10x10m branca, sem fechamento lateral. Confeção de 04 testeiras de 10,00 x 1,00 m , uma para cada lado da tenda, constituída de trainel de madeira com aplicação de lona impressa fosca para comunicação visual. Confeção de 03 trainéis de madeira com base de apoio e acabamento de um lado em acrílico espelhado e outro lado em lona impressa fosca envelopada, nas dimensões 2,00 x 2,50m (h) , revestimento dos 04 pilares da tenda, nas dimensões 0,15 x 0,15 x 3,00m(h), em MDF 9mm com lona impressa fosca envelopada. Uma bancada tipo pranchão para DJ e mesa de som com 2,00 x 1,00m. Instalação de piso 9x9m elevado 15 cm com revestimento em linóleo preto, prever rampa de acesso para cadeirantes. Necessário pontos de energia e traves para luz e som.



2.G - TOTEM EXTERNO LOGO MUSEU DA IMIGRAÇÃO

Totem logotipo Museu da Imigração com dimensões gerais 5,10 x 0,90 x 5,00m (h) em MDF 15mm resistente a água com aplicação de adesivo vinílico fosco. Confeccionada em duas peças separadas, prever contra-peso (bombona d'água ou similar) na base para evitar tombamento, e poste metálico com base de apoio e acabamento em pintura automotiva branca para fixação do elemento superior (pingo do i).



2.H - ÁREA CONVIVÊNCIA BANCO PRAÇA

Total de 06 bancos de praça com dimensões gerais 2,34 x 1,39 x 0,72m (h) construído em estrutura de serralheria calandrada, perfil tubular 30x30mm ou 40x40mm com pés niveladores, revestimento do assento do banco e do tampo da mesa em ripado de madeira pinus com aplicação de verniz natural, fixados por parafuso pela parte de baixo.



2.1 - PALCO COBERTO

Palco constituído de praticáveis modulares (h=1m) com adição de saia construída em formato curvo, com dimensões gerais 10,00 x 7,00 x 1,00m(h), acabamento do piso em linóleo preto e saia curva em lycra preta tensionada. Fundo de palco estruturado em box-truss Q-30 e fechamento em lycra preta tensionada, dimensões gerais 2,00 x 10,00 x 2,80m (h).

O palco deverá ser equipado com caixas acústicas PA laterais, trave de iluminação e testeira curva constituída de painéis de LED, todos estruturados com box-truss Q-30 e suspensos por talha . Prever locação de tenda tipo pirâmide 4x4m branca, com fechamentos laterais para house mix periférica elevada a 40 / 60cm para controle de imagem, luz, som e áudio descrição para deficientes auditivos, uma área técnica para equipamentos no palco, duas coxias e dois acessos atrás do palco, uma rampa com 10 metros de extensão e dois patamares de 2 x 2m e uma escada de 05 degraus, prever guarda-corpo modular para ambos.

Cobertura para o palco e área do público com duas águas em lona translúcida ou vinil cristal, estruturada com box-truss Q-30, e revestida de MDF 9mm com acabamento em bagum ou courvin verde de mercado (o mais próximo possível da comunicação visual do evento).

Dimensões gerais da cobertura 18,00 x 12,00m, sendo 1,00m de beiral para cada lado e Hmax *cumeeira*=6,35m.

Na área de gramado abaixo da cobertura destinada ao público será revestida com easyfloor, que por sua vez receberá acabamento em linóleo ou piso vinílico em manta nas cores cinza ou preta. Dimensões gerais da área do público 12,00 x 12,00 m.



2.J - SINALIZAÇÃO SAÍDA PALCO

Estrutura tipo pórtico em box-truss Q-20 ou Q-30, nas dimensões 4,10 x 4,10m com pés de apoio de 1,50m para cada lado, revestida em MDF 9mm com acabamento em bagum ou courvin de mercado (na cor verde mais próximo da comunicação visual do evento). Prever fixação de placa de sinalização para saída do público, ao lado do palco, em PS 2mm com aplicação de adesivo vinílico fosco envelopado. Total de 02 unidades, localizadas nas laterais do palco.

2.L - TOTEM INFO (ANDAIME)

Locação, montagem e desmontagem de estrutura de andaime tubular, em bom estado de conservação ou com pintura automotiva preta, com modulação de 1,50m e pés niveladores, dimensões 1,50x 1,50x 5,00m (h).

Base e topo com 1,57 x 1,57 x 0,25m em MDF 15mm envelopado com adesivo vinílico impresso fosco. Prever base fechada para colocação de contra-peso (sacos de areia ou similares) evitando tombamentos.

Confecção de 08 trainéis de madeira por totem, com dimensões variadas, acabamento em pintura automotiva

preta, fixação na estrutura do andaime através de abraçadeiras plásticas pretas, comunicação visual constituída por placas de PS 2mm envelopadas com adesivo vinílico impresso fosco, num total de 12 m² de impressão cada totem. (VER RELAÇÃO PEÇAS GRÁFICAS). Quantidade total 6 peças.



2.M - PAINEL INSTAGRAMÁVEL

Estrutura em serralheria com 4,50 x 2,40m, em perfil tubular 40x40mm. Base de 5,00 x 1,00 x 0,10m (h) em praticáveis ou em MDF 15mm com acabamento em bagum ou linóleo verde. Letra caixa com aproximadamente 5,00 x 1,50m em MDF 20 a 25mm recortado em router ou laser com acabamento em pintura automotiva branca na frente e no verso, e pintura verde na lateral (ref. comunicação visual), fixada à estrutura de serralheria.



2.N - PAINEL NEON #SOMOSTODOSIMIGUANTES

Estrutura em serralheria com 4,83 x 1.80m, em perfil tubular 40x40mm. Base de 5,00 x 1,00 x 0,10m (h) em praticáveis ou em MDF 15mm com acabamento em bagum ou linóleo preto. Letreiro de 4,96 x 1,12 m em neon vidro ou led neon flex fixado à estrutura de serralheria.

Prever ponto elétrico e transformador / fonte para alimentação.

2.O - ESPAÇO ARTESANATO (TENDA FUNDOS)

Confecção de testeira frontal de 10,00 x 1,00m, em trainel de madeira com lona impressa fosca tensionada, para tenda pirâmide branca 04 águas existente com dimensões gerais de 20x10m.

Locação de 26 mesas tipo pranchão, com dimensões entre 1,80 e 2,00m de comprimento e 0,80m de largura, com pés revestidos em lycra verde de mercado (o mais próximo possível da comunicação visual do evento). Prever 26 totens autoportantes de 0,60 x 0,60 x 2,10 m com estrutura em perfil tubular metálico 30x30mm ou 40x40mm, com aplicação de PS 2mm envelopado com adesivo vinílico fosco impresso para comunicação visual, sendo que serão 16 unidades com uma face e 05 unidades com duas faces.

2.P - GRADES ISOLAMENTO ALOJAMENTOS E LAVANDERIA

Locação, montagem e desmontagem de grade de isolamento galvanizada com estrutura reforçada e travas, com 2,00 m de comprimento e 1,20 m de altura. Total de 232 metros lineares, divididos em 03 áreas diferentes.

2.Q - TAPUME DORMITÓRIO

Locação, montagem e desmontagem de 04 metros lineares de tapume metálico com módulos de 2,00m a 2,20m de altura x 2,00m de comprimento, em chapa galvanizada de alta resistência com 0,45 mm de espessura, prever duas peças articuladas de forma que o tapume fique autoportante. Prever aplicação de adesivo vinílico fosco com comunicação visual, dimensões gerais 4,00 x 2,10m (h).

2.R - TAPUME ACESSO COZINHA

Locação, montagem e desmontagem de 06 metros lineares, de tapume metálico com módulos de 2,00m a 2,20m de altura x 2,00m de comprimento, em chapa galvanizada de alta resistência com 0,45 mm de espessura, fixadas a perfis retangulares chumbados no solo. Prever aplicação de adesivo vinílico fosco com comunicação visual, dimensões gerais 6,00 x 2,10m (h).

2.S - TAPUME RUA CIRCULAÇÃO

Locação, montagem e desmontagem de 16 metros lineares, de tapume metálico com módulos de 2,00m a 2,20m de altura x 2,00m de comprimento, em chapa galvanizada de alta resistência com 0,45 mm de espessura, fixadas a perfis retangulares chumbados no solo. Prever aplicação de adesivo vinílico fosco com comunicação visual, dimensões gerais 16,00 x 2,10m (h).

2.T - FECHAMENTOS / SINALIZAÇÃO BANHEIROS

Trainéis de madeira com aplicação de lona impressa fosca tensionada para fechamento e sinalização dos bolsões de banheiros. Prever fixação no próprio grupo de cabines.

Bolsão 01 (restaurante): TR01 - 1,20 x 2,40m / TR01 - 4,20 x 2,40m

Bolsão 02 (quadra) : TR03 - 4,60 x 2,40m _ 02 unidades

2.U - BANHEIROS QUÍMICOS PNE

Sanitário químico PNE (Portadores de Necessidades Especiais) banheiro químico com assento e tampa, contato visual com os efluentes na parte interna da caixa de dejetos, espaço interno para manobra de cadeirantes, barras laterais de apoio. Adequado conforme a norma NBR 9050/1994

Cabine com altura 2,30 m x largura 1,57 m x comprimento 1,57.

Tanque de contenção de dejetos com capacidade de 125 litros.

Vaso sanitário com assento e tampa, porta papel higiênico. Teto translúcido.

Piso antiderrapante. Peso 110 kg.

Quantidade total masculino: 04 unidades

Quantidade total feminino: 04 unidades

2.V - BANHEIROS QUÍMICOS LUXO (FEMININO E MASCULINO)

Sanitário químico com bomba de descarga de químico, tampa interna que impede o contato visual com os efluentes, assento com tampa externa, mictório masculino.

Equipado com papel higiênico e álcool em gel, para higienização das mãos.

Cabine altura 2,30 m x largura 1,22 m x comprimento 1,16 m. Peso 75 kg.

Tanque de contenção de dejetos com capacidade de 220 litros. Piso antiderrapante.

Vaso sanitário com assento e tampa. Bomba de descarga acionada com pedal.

Mictório masculino. Porta papel higiênico. Porta álcool em gel. Teto translúcido.

Quantidade total masculino: 32 unidades

Quantidade total feminino: 32 unidades

3. RELAÇÃO DE DESENHOS / PROJETO CENOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO _ pág.00

CONTAINER BILHETERIA _ pág.01

PÓRTICO DE ENTRADA _ pág.03

INSTALAÇÃO GUARDA-CHUVAS _ pág.06

ESPAÇO EMPÓRIO (COMIDA DE HERANÇA) _ pág.08

TENDAS ALIMENTAÇÃO _ pág.10

WORKSHOP DE DANÇA _ pág.14

TOTEM EXTERNO LOGO MUSEU DA IMIGRAÇÃO _ pág.15

ÁREA DE CONVIVÊNCIA BANCO PRAÇA _ pág.17

PALCO COBERTO _ pág.18

SINALIZAÇÃO SAÍDA PALCO _ pág.22

TOTEM INFO (ANDAIME) _ pág.23

PAINEL INSTAGRAMÁVEL _ pág.24

PAINEL NEON #SOMOSTODOSIMIGUANTES _ pág.25

TOTEM ESPAÇO ARTESANATO (TENDA FUNDOS) _ pág.27

4. RELAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS / COMUNICAÇÃO VISUAL

4.1 - CONTAINER BILHETERIA

Lona impressa com acabamento fosco, tensionada e grampeada sobre trainel de madeira.

- ID01 - 6,10 x 2,60m _ 01 unidade
- ID02 - 2,46 x 2,60m _ 01 unidade
- ID03 - 3,42 x 2,60m _ 01 unidade

4.2 - PÓRTICO DE ENTRADA

Lona impressa com acabamento fosco, fixação do banner com bainha.

- ID04 - 2,84 x 6,00m _ 01 unidade
- ID05 - 2,84 x 6,00m _ 01 unidade
- ID06 - 0,80 x 5,50m _ 01 unidade
- ID07 - 0,80 x 2,40m _ 01 unidade
- ID08 - 0,80 x 2,40m _ 01 unidade
- ID09 - 5,11 x 0,80m _ 01 unidade
- ID10 - 5,11 x 0,80m _ 01 unidade
- ID11 - 0,80 x 4,00m _ 01 unidade

Lona perfurada sanet impressa com acabamento fosco, fixação com ilhós a cada 20cm.

- ID12 - 1,42 x 6,00m _ 01 unidade
- ID13 - 8,52 x 3,00m _ 01 unidade
- ID14 - 1,42 x 6,00m _ 01 unidade

4.3 - ESPAÇO EMPÓRIO (COMIDA DE HERANÇA)

Letra caixa em MDF 20 a 25mm recortado em router ou a laser com acabamento em pintura automotiva branca, fixadas por cabo de aço e esticador ou coladas em chapa de acrílico cristal 5mm.

Dimensões = 2,55 x 0,40m

Quantidade = 01 unidade.

4.4 - TENDAS ALIMENTAÇÃO

Lona impressa com acabamento fosco tensionada sobre quadro.

Dimensões = 4,00 x 0,60m

Quantidade = 56 unidades

4.5 - WORKSHOP DE DANÇA

Lona impressa com acabamento fosco tensionada e grampeada em madeira.

- TESTEIRA - 10,00 x 1,00m _ 04 unidades
- ESPELHO - 2,00 x 2,50m _ 03 unidades
- PILAR - 3,00 x 0,60m _ 04 unidades

4.6 - TOTEM EXTERNO LOGO MUSEU DA IMIGRAÇÃO

Totem logotipo Museu da Imigração com dimensões gerais 5,10 x 0,90 x 5,00m (h) com aplicação de adesivo vinílico impresso com acabamento fosco sobre MDF , em todas as faces.

Quantidade = 01 unidade.

4.7 - SINALIZAÇÃO SAÍDA PALCO

Placa de sinalização saída público em PS 2mm envelopado com adesivo vinílico impresso com acabamento fosco. Quantidade = 02 unidades.

4.8 - TOTEM INFO (ANDAIME)

Placas de PS 2mm envelopadas com adesivo vinílico impresso com acabamento fosco, fixadas sobre trainel de madeira. Quantidade total de totens = 06 unidades.:

- ID15 - 1,57 x 0,25m _ 04 unidades cada totem
- ID16 - 0,88 x 0,80m _ 01 unidade cada totem
- ID17 - 1,09 x 0,80m _ 01 unidade cada totem
- ID18 - 1,00 x 1,00m _ 01 unidade cada totem
- ID19 - 0,87 x 0,80m _ 01 unidade cada totem
- ID20 - 1,57 x 0,25m _ 04 unidades cada totem
- ID21 - 0,56 x 3,00m _ 01 unidade cada totem
- ID22 - 0,58 x 0,80m _ 01 unidade cada totem
- ID23 - 0,95 x 2,60m _ 01 unidade cada totem
- ID24 - 1,09 x 0,80m _ 01 unidade cada totem

4.9 - PAINEL INSTAGRAMÁVEL

Letra caixa com aproximadamente 5,00 x 1,50m em MDF 20 a 25mm recortado em router ou laser com acabamento em pintura automotiva branca frente e verso, e pintura verde na lateral (ref. comunicação visual). Fixado sobre serralheria. Quantidade = 01 unidade.

4.10 - PAINEL NEON #SOMOSTODOSIMIGUANES

Letreiro de 4,96 x 1,12 m em neon vidro ou led neon flex fixado à estrutura de serralheria. Prever ponto elétrico e transformador / fonte para alimentação. Quantidade = 01 unidade.

4.11 - ESPAÇO ARTESANATO (TENDA FUNDOS)

Lona impressa com acabamento fosco tensionada e grampeada sobre trainel de madeira.

- TESTEIRA - 10,00 x 1,00m _ 01 unidade

PS 2mm com adesivo vinílico impresso com acabamento fosco, fixação sobre serralheria.

- PLACA BASE - 1,40 x 0,50m _ 26 unidades
- PLACA TOPO - diâmetro 0,50m _ 26 unidades

4.12 - TAPUME DORMITÓRIO

Aplicação de adesivo vinílico impresso com acabamento fosco sobre tapume metálico.

- TA01 - 4,00 x 2,10m _ 01 unidade

4.13 - TAPUME ACESSO COZINHA

Aplicação de adesivo vinílico impresso com acabamento fosco sobre tapume metálico.

- TA02 - 2,00 x 2,10m _ 01 unidade
- TA03 - 4,00 x 2,10m _ 01 unidade

4.14 - TAPUME RUA CIRCULAÇÃO

Aplicação de adesivo vinílico impresso com acabamento fosco sobre tapume metálico.

- TA04 - 16,00 x 2,10m _ 01 unidade
- TR05 - 2,00 x 2,10m _ 01 unidade

2.T - FECHAMENTOS / SINALIZAÇÃO BANHEIROS

Lona impressa com acabamento fosco, tensionada sobre trainel de madeira.

- TR01 - 1,20 x 2,40m _ 01 unidade
- TR01 - 4,20 x 2,40m _ 01 unidade
- TR03 - 4,60 x 2,40m _ 02 unidades

5. RELAÇÃO LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO

5.1 - CONTAINER BILHETERIA

- 05 cadeiras para os atendentes

5.2 - PÓRTICO DE ENTRADA

- 08 catracas para entrada e saída do evento

5.3 - ESPAÇO EMPÓRIO (COMIDA DE HERANÇA)

- 30 mesas tipo pranchão de 1,50 x 0,70m

5.4 - WORKSHOP DE DANÇA

- 01 bancada de 2,00 x 0,80m

5.5 - ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO

- 23 ombrelones brancos diâmetro 3,00m
- 50 cadeiras com acabamento em madeira natural
- 80 conjuntos de 01 mesa + 04 cadeiras com acabamento em madeira natural
- 15 espreguiçadeiras

5.6 - PALCO COBERTO

- 108 cadeiras com acabamento em madeira natural

5.8 - ESPAÇO ARTESANATO (TENDA FUNDOS)

- 26 mesas tipo pranchão de 1,80 x 0,80m