



museu da imigração
do estado de são paulo



27^a Festa do
Imigrante

MEMORIAL DESCRITIVO

MONTAGEM CENOTÉCNICA FESTA DO IMIGRANTE

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM / DESMONTAGEM.....	4
3. RELAÇÃO DE DESENHOS / PROJETO CENOGRÁFICO.....	14
4. RELAÇÃO PEÇAS GRÁFICAS / COMUNICAÇÃO VISUAL.....	15
5. RELAÇÃO LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO.....	20

1. INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo refere-se aos serviços de montagem, manutenção e desmontagem de cenografia para a FESTA DO IMIGRANTE, que será realizado nas dependências e intermediações do MUSEU DA IMIGRAÇÃO (R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca, São Paulo - SP, 03164-300). A Festa tem como proposta a confraternização das múltiplas etnias coexistentes em São Paulo, e deve contar com uma ampla estrutura para receber aproximadamente 5.000 pessoas a cada dia. Em linhas gerais, o evento contará com as seguintes estruturas de apoio para as atrações:

INTERMEDIações DO MUSEU - RUA VISCONDE DE PARNAÍBA

Bilheteria, pórtico de entrada e acolhimento, espaço comida de herança (gastronômico), espaço artesanato, painéis informativos e painel instagramável.

DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO MUSEU

Palco coberto com piso e assentos, tenda para house mix, tenda de apoio atrás do palco, áreas de convivência com mobiliário, tenda para pista de dança, tenda para banheiros temporários, barracas de alimentação, painéis informativos, tapumes e grades para limitação da circulação.

Período de montagem: 22/09/2022 a 02/10/2022

Instalação de equipamentos e finalizações: 03/10/2022 a 07/10/2022

Montagem equipamentos, expositores, testes e abastecimento: 06/10/2022 a 07/10/2022

Inauguração: 08/10/2022

Duração: 08/10/2022 a 16/10/2022

Período de desmontagem: 17/10/2022 a 19/10/2022

NOTAS À MONTADORA

1) TODOS OS MATERIAIS USADOS PARA A MONTAGEM DA CENOGRAFIA (MADEIRA, TECIDO, ACABAMENTOS E ETC.) DESCRITOS NESTE MEMORIAL, DEVERÃO SER IGNIFUGADOS E ATENDER ÀS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.

2) É OBRIGATÓRIO O RECOLHIMENTO DE ART/RRT DE TODAS AS ESTRUTURAS MONTADAS.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.A - CONTAINER BILHETERIA

Locação de 01 Container bilheteria de 20 pés, bilheteria com 05 cabines, com gavetas, e preferencialmente com isolamento térmico e/ou ar-condicionado. Dimensões gerais do container: 2,44 x 6,00 x 2,89(h) m.

Prever calços para vencer desnível de até 20cm. Com fechamento frontal e nas duas laterais em trainéis de madeira envelopados com lona impressa fosca.

Dimensões Gerais: Frontal = 6,24 x 2,95(h) m / Lateral 1 = 2,42 x 2,95(h) m / Lateral 2 = 3,44 x 2,95(h) m (ver relação peças gráficas).



2.B - PÓRTICO DE ENTRADA E ACOLHIMENTO

Locação, montagem e desmontagem de estrutura metálica tubular tipo roseta (rohr ou similar), em bom estado de conservação ou com pintura automotiva cinza, com modulações de 1,57m /2,07m /3,07m, prever pés niveladores. Dimensões gerais: 15,48 x 10,85 x 4,50(h) m. Prever contra-peso ou estaiamento da estrutura caso necessário.

Acabamento da fachada formado por:

- 06 lonas perfuradas sanet impressas, tensionadas e fixadas com ilhós, em tamanhos variados:
Lona tipo 01= 2,95x2,00(h)m / Lona tipo 02 = 1,50x2,00(h)m / Lona tipo 03= 1,50x2,50(h)m

- 01 trainel de madeira revestido por lona impressa com dimensões gerais de 1,65x4,60(h) m.

- 01 fechamento em tecido tipo juta nas laterais e topo, abertura de 1,50m e comprimento de 19,00m.

- 01 letra caixa em MDF de 20 mm recortado com acabamento em pintura automotiva branca fixada com barra metálica auxiliar. (dimensões aproximadas: 6,15 x 0,36(h) m)

- 01 logotipo do evento em MDF de 20 mm recortado com acabamento em pintura automotiva branca fixada sobre acrílico cristal. (diâmetro: 0,90 m)

- 07 trechos de letras caixa painel de BOAS VINDAS em MDF 20mm recortado fixados sobre acrílico cristal. Dimensões variadas:

Trecho01=1,50x0,30(h)m / Trecho02=0,20x4,20(h)m / Trecho03=8,60x0,20(h)m /

Trecho04=1,50x0,30(h)m / Trecho05=0,20x4,20(h)m / Trecho06=1,50x0,30(h)m /

Trecho07=1,50x0,30(h)m



Acabamentos internos formados por:

- 06 arcos em trainel de madeira chapeado com MDF 6mm adesivado dos dois lados, com dimensões gerais 2,95x2,50(h) m cada.

- 04 janelas cenográficas em MDF 15mm adesivado, fixado por barras metálicas auxiliares. Com dimensões gerais 1,00x1,50(h) m cada.

- 02 janelas para mapa do evento em MDF 15mm adesivado, fixado por barras metálicas auxiliares. Com dimensões gerais 1,00x1,50(h) m cada.

- Fechamento da cobertura em tecido tipo juta com abertura de 1,50m, em 03 peças de 12,80m , 03 peças de 7,50m e 02 peças de 23,50m de comprimento, totalizando 108,00m lineares.



Acabamentos saída (face posterior) formados por:

- 02 lonas perfuradas sanet impressas, tensionadas e fixadas com ilhós. Com dimensões gerais de 1,65x2,00(h)m cada, totalizando 5,80m².

- 02 trainéis de madeira revestidos por lona impressa, com dimensões gerais de 1,50x2,50(h) m cada, totalizando 7,74m².

Acabamento das bases formado por:

- 08 cercados de madeira com dimensões gerais de 1,50x1,50x0,30(h) m confeccionados em tábua de madeira pinus com acabamento em verniz de coloração escura.
- 04 espécies ornamentais alugadas de médio porte para cada cercado, totalizando 32 unidades no total. Sugestão de espécies: Areca bambu , Ravenala ou dracena arbórea.

Na passagem do pórtico serão dispostos detectores de metal e unifilas para entrada e saída do evento, onde também será necessário sinalização de saída para o público em placa de PS 2mm envelopado com adesivo vinílico fosco.

2.C - ESPAÇO COMIDA DE HERANÇA

Cobertura de 38,30 x 5,20 x 4,55(h)m com uma água e coberta com lona cristal, estruturada em box-truss Q-30, com apenas os pilares revestidos em MDF 9mm com acabamento em bagum ou courvin amarelo de mercado (o mais próximo possível da comunicação visual do evento).

Para o mobiliário, serão usadas 30 mesas tipo pranchão alugadas pela empresa de cenografia com 1,50x0,70m, com pés revestidos em tecido tipo juta com cor natural, abertura de 1,00m. Totalizando 135,00m lineares de juta natural.

A comunicação visual consiste em:

- 01 trainel de madeira revestido por lona impressa com dimensões gerais de 7,30x2,05(h) m, totalizando 14,97 m².
- Forro e testeira de tecido tipo juta com 1,00m de abertura, fixado com estrutura auxiliar de madeira ou metálica. Sendo 16 peças de 7,25m de comprimento cada, em juta na cor amarelo e 14 peças de 7,25m de comprimento cada, em juta na cor natural. Totalizando 116,00m lineares de juta amarela e 102,00m lineares de juta natural.




2.D - ESPAÇO ARTESANATO

Cobertura de 38,30 x 5,20 x 4,55(h)m com uma água e coberta com lona cristal, estruturada em box-truss Q- 30, com apenas os pilares revestidos em MDF 9mm com acabamento em bagum ou courvin amarelo de mercado (o mais próximo possível da comunicação visual do evento).

Para o mobiliário, serão usadas 28 mesas tipo pranchão alugadas pela empresa de cenografia com 1,80x0,80m, com pés revestidos em tecido tipo juta com cor natural, abertura de 1,00m. Totalizando 150,00m lineares de juta natural.

Necessário a confecção de mais 33 totens de mesa com identificação dos países. Com dimensões gerais de: 0,60x0,20m.



Modelo totem

A comunicação visual consiste em:

- 01 trainel de madeira revestido por lona impressa com dimensões gerais de 7,30x2,05(h) m, totalizando 14,97 m².

- Forro e testeira de tecido tipo juta com 1,00m de abertura, fixado com estrutura auxiliar de madeira ou metálica. Sendo 16 peças de 7,25m de comprimento cada, em juta na cor vermelho e 14 peças de 7,25m de comprimento cada, em juta na cor natural.

Totalizando 116,00 m lineares de juta amarela e 102,00 m lineares de juta natural.



7

2.E - PAINEL INSTAGRAMÁVEL E LOGO MUSEU DA IMIGRAÇÃO

Painel autoportante em box-truss Q-30 com dimensões gerais 14,00 x 2,60 x 4,00(h)m. Prever lastro com caixas d'água para contrapeso e estabilidade da peça.

A comunicação visual consiste em:

- 01 Fechamento frontal em trainel de madeira revestido com lona impressa tensionada com dimensões gerais de 14,00 x 4,00(h)m, totalizando 56,00 m².
- 01 letra caixa #SOMOSTODOSIMIGRANTES em MDF 20mm recortado com pintura automotiva branca. Dimensões gerais de 6,14x1,30(h)m.
- 01 logo caixa MI em MDF recortado com pintura automotiva branca. Dimensões gerais de 4,53x4,45(h)m, com 30cm de profundidade.



2.F - TENDAS ALIMENTAÇÃO

Locação, montagem e desmontagem de 49 tendas tipo pirâmide 04 águas ou “chapéus de bruxa” 4x4m branca, em bom estado de conservação, com fechamentos laterais na cor branca. Confecção de 71 testeiras de 4,00 x 0,60m em perfil metálico com aplicação de lona impressa fosca tensionada com comunicação visual em uma face, ou em duas faces quando a tenda for de esquina. Estrutura do beiral de 4,00 x 0,60 m soldada a estrutura da testeira com fechamento em policarbonato alveolar translúcido branco de 04 a 06 mm ou lona cristal tensionada. Balcão de atendimento construído em estrutura de sarrafos de pinus revestido com bagum ou courvin laranja, e tampo em MDF revestido com bagum branco, prever balcão em uma face ou em duas faces quando a tenda for de esquina.



2.G - WORKSHOP DE DANÇA

Locação, montagem e desmontagem de 01 tenda tipo pirâmide 04 águas ou “chapéu de bruxa” 10x10m, coberta com lona cristal, sem fechamento lateral. Confecção de 04 testeiras de 10,00 x 1,00 m, uma para cada lado da tenda, constituída de trainel de madeira com aplicação de lona impressa fosca para comunicação visual. Revestimento dos 04



pilares da tenda, nas dimensões 0,15 x 0,15 x 3,00m(h), em MDF 9mm revestidos em bagum azul de mercado.

Uma bancada tipo pranchão para DJ com 2,00 x 1,00m, revestida de lycra preta. Instalação de piso 9x9m elevado 15 cm com revestimento em linóleo/forração vinílica lisa preto, prever rampa de acesso. Forro constituído de 20 peças de 0,80x10,00m de tecido tipo juta nas cores natural (06 un.), amarelo (04 un.), vermelho (04 un.) e azul (04 un.), totalizando 250,00m lineares aproximadamente. Prever bainha de 10cm de cada lado do tecido de 1,00m de abertura para passagem de cabos de aço a serem tensionados na estrutura da própria tenda com o auxílio de esticadores ou cinta com catraca, conforme indicado na planta de forro.

2.H - PALCO COBERTO

Palco constituído de praticáveis modulares (h=1,00m) com dimensões gerais 10,00 x 8,00 x 1,00(h)m, acabamento do piso em chapas de madeira MDF novas e pintadas de preto e saia revestida com lycra preta tensionada. Fundo de palco estruturado em box-truss Q-30 e fechamento em lycra preta tensionada sobre trainel, dimensões gerais 2,00 x 10,00 x 2,50(h)m. Cobertura para o palco e área do público com duas águas em lona vinil cristal, estruturada com box-truss Q-30 revestido de MDF 9mm com acabamento em bagum ou courvin azul de mercado (o mais próximo possível da comunicação visual do evento). Dimensões gerais da cobertura 16,00 x 10,90 x 6,35(h)m.

A área de no gramado abaixo da cobertura destinada ao público será revestida com easyfloor na cor preta. Dimensões gerais da área do público 10,00 x 8,00 m.

Locação, montagem e desmontagem de 02 tendas tipo pirâmide ou “chapéu de bruxa” 4x4m branca e com fechamentos laterais: 01 atrás do palco como apoio para 02 coxias e 01 para house mix periférica elevada de 0,40m a 0,60m do piso para controle de imagem, luz, som e áudio descrição.



O palco deverá ser equipado com:

- 02 suportes para caixas de som / acústicas (P.A) laterais
- Dois acessos atrás do palco, sendo uma rampa com 10 metros de extensão e uma escada com 05 degraus, com guarda-corpo/corrimões e 02 pisos complementares conjugados ao piso principal e cobertos.

- Pórtico de Sinalização de saída público estruturada em box-truss Q-30 revestido de MDF 9mm com acabamento em bagum ou courvin azul de mercado. Conectada ou próximo à estrutura da cobertura.



A comunicação visual consiste em:

- 01 Testeira em trainel de sarrafo de pinus revestido de lona impressa com dimensões gerais de 11,00x0,80(h)m.
- 02 logos em MDF recortado fixados sobre acrílico cristal, diâmetro de 1,60m
- 01 placa de PS adesivada indicação de saída público com 2,00x0,40m

2.I - TRAINÉIS DE SINALIZAÇÃO ENTRADAS P1 E P2

02 Trainéis de sarrafo de pinus deitados chapeados com MDF 6mm adesivados, recobrimo as placas metálicas existentes e fixados com encaixe tipo mão-amiga utilizando a parte oca como espera. Dimensões gerais: 0,70 x 2,85(h)m (conferir medidas no local)



10

2.J - SINALIZAÇÃO ARCO OFICINAS

02 Trainéis de sarrafo de pinus em formato de arco fixados às janelas existentes por pressão através de cunhas, utilizando parafusos somente se necessário. Fechamento frontal chapeado em MDF 6mm adesivado. E fechamento posterior chapeado em MDF 6mm pintado. Dimensões gerais dos fechamentos: 1,08 x 2,18(h)m cada.



2.L - SINALIZAÇÃO ARCOS PRINCIPAIS

02 Trainéis de sarrafo de pinus em formato de arco fixados à arquitetura existente por pressão através de cunhas, utilizando parafusos somente se necessário.

Dimensões gerais: 1,75 x 2,72(h)m.

Fechamento frontal em MDF 9mm adesivado e fixadas aos trainéis do arco formado por:

- 06 setas em MDF 9mm adesivado com dimensões gerais de: 2,13x0,60(h)m.

- 02 arcos em MDF 9mm adesivado com dimensões gerais de 1,75x0,92(h)m

Fechamento posterior dos trainéis em MDF 6mm adesivado com dimensões gerais de 1,75 x 2,72(h)m.



2.M - SINALIZAÇÃO ESCADA

01 Trainel de sarrafo de pinus fixado à escada existente através de abraçadeiras, com fechamento posterior em MDF 6mm adesivado. Dimensões gerais: 1,75 x 2,75(h)m.

Fechamento frontal do trainel constituído por 03 painéis de MDF 15mm adesivados em formato de setas. Dimensões gerais: 2,13x0,60(h) cada.



2.N - SETA SINALIZAÇÃO WORKSHOP DE DANÇA

01 Trainel de sarrafo de pinus deitado em formato de seta pendurado na eletrocalha existente através de ganchos, presilhas e cabos de aço. Com fechamento frontal em lona impressa tensionada e fechamento posterior chapeado em MDF 6mm pintado. Dimensões gerais: 3,20 x 0,60(h)m.



2.O - SETA SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO

01 Trainel de sarrafo de pinus deitado em formato de seta pendurado na eletrocalha existente através de ganchos, presilhas e cabos de aço. Com fechamento frontal em lona impressa tensionada e fechamento posterior chapeado em MDF 6mm pintado. Dimensões gerais: 2,25 x 0,60(h)m.



2.P - TRAINEL FECHAMENTO DORMITÓRIOS

01 Trainel de sarrafo de pinus fixado à viga e pilar de madeira existentes através de ganchos, presilhas e cabos de aço. Com fechamento frontal em lona impressa tensionada e fechamento posterior chapeado em MDF 6mm pintado. Dimensões gerais: 2,45 x 0,60(h)m.



2.Q - CUBO SINALIZAÇÃO TIPO 01

Totem indicativo autoportante de 04 faces, formado por 04 trainéis de sarrafo de pinus revestidos em lona impressa tensionada com dimensões gerais de 2,50x2,50(h)m cada.



2.R - TOTEM SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO TIPO 01

Totem indicativo autoportante de 04 faces, formado por 02 trainéis de 2,50x2,50(h)m e 02 trainéis de 0,50x2,50(h)m estruturados com sarrafo de pinus e revestidos em lona impressa tensionada com dimensões.

Prever base com sacos de areia ou blocos de concreto para estabilidade da peça.

2.S - TOTEM SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO TIPO 02

Totem indicativo autoportante de 04 faces, formado por 02 trainéis de 4,00x2,50(h) e 02 trainéis de 0,60x2,50(h) estruturados com sarrafo de pinus e revestidos em lona impressa tensionada com dimensões.

Prever base com sacos de areia ou blocos de concreto para estabilidade da peça.

2.T - CUBO SINALIZAÇÃO TIPO 02

Totem indicativo autoportante de 04 faces, formado por 04 trainéis de sarrafo de pinus revestidos em lona impressa tensionada com dimensões gerais de 2,00 x 2,00(h)m cada.

2.U - TENDA INFORMAÇÕES

Locação, montagem e desmontagem de 01 tenda tipo pirâmide ou “chapéu de bruxa” 04 águas 2x2m branca, em bom estado de conservação, sem fechamentos laterais. Confecção de 04 testeiras de 2,00 x 0,60(h)m em trainel de sarrafo de pinus com aplicação de lona impressa fosca tensionada com comunicação visual . Balcão de atendimento construído em estrutura de sarrafos de pinus revestido com bagum ou courvin na cor do evento, e tampo em MDF 25mm revestido com bagum branco, prever balcão em 03 faces da tenda.

2.V - TAPUME ACESSO COZINHA

Locação, montagem e desmontagem de 06 metros lineares, de tapume metálico autoportante com módulos de 2,00 a 2,20m de altura x 2,00m de comprimento, em chapa galvanizada de alta resistência com 0,45 mm de espessura. Prever aplicação de adesivo vinílico fosco com comunicação visual , dimensões gerais 6,00 x 2,10(h)m.



2.X - TAPUME RUA CIRCULAÇÃO

Locação, montagem e desmontagem de 82 metros lineares, de tapume metálico com módulos de 2,00 a 2,20m de altura x 2,00m de comprimento, em chapa galvanizada de alta resistência com 0,45 mm de espessura, autoportantes ou chumbados no solo. Prever aplicação de adesivo vinílico fosco com comunicação visual, dimensões gerais 24,00 x 2,10(h)m. Dentre os 24,00m lineares será necessário 02 portões com 4,00 metros cada e 01 portão com 2,00m para rota de fuga.



2.Z - PÓRTICO DE SINALIZAÇÃO SANITÁRIOS

Montagem e desmontagem de 01 pórtico com estrutura em bos-truss Q-30 revestida de MDF 9mm adesivado. Dimensões gerais do pórtico: 4,10 x 3,30 x 3,60(h)m. 01 testeira em PS 2mm adesivado com 4,10 x 0,80(h)m, fixado à estrutura do pórtico. Prever aplicação de adesivo vinílico no revestimento de MDF nos pés, pilares e viga do pórtico.



Serão 05 peças com as dimensões a seguir:

AD01 (pilar azul) = 3,35x1,25(h)m

AD02 (pilar verde) = 3,35x1,25(h)m

AD03 (pé azul) = 3,35x0,95(h)m

AD04 (pé verde) = 3,35x0,95(h)m

AD05 (viga) = 3,55x1,25(h)m

3. RELAÇÃO DE DESENHOS / PROJETO CENOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO _ pág.00

CONTAINER BILHETERIA _ pág.01

PÓRTICO DE ENTRADA E ACOLHIMENTO _ pág.05

ESPAÇO COMIDA DE HERANÇA E ARTESANATO _ pág.12

PAINEL INSTAGRAMÁVEL _ pág.19

TENDAS ALIMENTAÇÃO _ pág.24

WORKSHOP DE DANÇA _ pág.30

PALCO COBERTO _ pág.33

SINALIZAÇÃO ENTRADA _ pág.42

SINALIZAÇÃO OFICINAS _ pág.43

SINALIZAÇÃO ESCADA _ pág.44

SINALIZAÇÃO ARCO PRINCIPAL _ pág.45

TRAINÉIS INDICATIVOS TENDA DE DANÇA E ALIMENTAÇÃO _ pág.47

TRINEL FECHAMENTO DORMITÓRIOS _ pág.49

CUBO SINALIZAÇÃO TIPO 01 _ pág.50

SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO TIPO 01 _ pág.52

SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO TIPO 02 _ pág.53

CUBO SINALIZAÇÃO TIPO 02 _ pág.54

TENDA INFORMAÇÕES _ pág. 55

PÓRTICO SINALIZAÇÃO SANITÁRIOS _ pág.56

4. RELAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS / COMUNICAÇÃO VISUAL

4.1 - CONTAINER BILHETERIA

Lona impressa com acabamento fosco, tensionada e grampeada sobre trainel de madeira.

- ID01 - 6,24 x 2,95(h)m _ 01 unidade
- ID02 - 3,44 x 2,95(h)m _ 01 unidade
- ID03 - 2,42 x 2,95(h)m _ 01 unidade

4.2 - PÓRTICO DE ENTRADA

Lona perfurada sanet impressa com acabamento fosco, fixação com ilhós a cada 20cm.

- ID01 - 2,95x2,00(h)m _ 02 unidades
- ID02 - 1,50x2,00(h)m _ 04 unidades
- ID03 - 1,50x2,50(h)m _ 04 unidades

Lona impressa com acabamento fosco tensionada sobre trainel de madeira.

- ID05 - 1,65x2,00(h)m _ 02 unidades
- ID07 - 1,65x4,60(h)m _ 01 unidade

Adesivo vinílico aplicado sobre MDF em formato de arco

- ID04 - 2,95x2,50(h)m _ 06 unidades
- ID06 - 1,00x1,50(h)m _ 06 unidades

- 01 letra caixa em MDF de 20 mm recortado com acabamento em pintura automotiva branca fixada com barra metálica auxiliar. (dimensões aproximadas: 6,00 x 0,36(h) m)

- 01 logotipo do evento em MDF de 20 mm recortado com acabamento em pintura automotiva branca fixada sobre acrílico cristal. (diâmetro: 0,90 m)

- 07 trechos de letras caixa painel de BOAS VINDAS em MDF 20mm recortado fixados sobre acrílico cristal. Dimensões variadas:

- LC01 / 04 / 06 / 07 - 1,50x0,30(h)m _ 04 unidades
- LC02 - 0,20x4,20(h)m _ 01 unidade
- LC03 - 8,60x0,20(h)m _ 01 unidade
- LC05 - 0,20x4,20(h)m _ 01 unidade

4.3 - ESPAÇO COMIDA DE HERANÇA

Lona impressa com acabamento fosco tensionada e grampeada sobre trainel de madeira.

- TESTEIRA - 7,30 x 2,05m _ 01 unidade

4.4 - ESPAÇO ARTESANATO

Lona impressa com acabamento fosco tensionada e grampeada sobre trainel de madeira.

- TESTEIRA - 7,30 x 2,05m _ 01 unidade

Adesivo vinílico sobre placas de PS dos totens existentes

- PLACA BASE - 1,40 x 0,50m _ 21 unidades
- PLACA TOPO - diâmetro 0,50m _ 21 unidades

PS 2mm com adesivo vinílico impresso com acabamento fosco – 33 totens de identificação países

4.5 - PAINEL INSTAGRAMÁVEL E LOGO MUSEU DA IMIGRAÇÃO

- 01 Lona impressa com acabamento fosco tensionada sobre trainel em madeira. Dimensões gerais: 14,00x4,00(h)
- 01 Letra caixa #SOMOSTODOSIMIGRANTES em MDF 20mm recortado com pintura automotiva branca. Dimensões gerais de 6,14x1,30(h)m.
- 01 logo caixa MI em MDF recortado com pintura automotiva branca. Dimensões gerais de 4,53x4,45(h)m, com 30cm de profundidade.

4.6 - TENDAS ALIMENTAÇÃO

- Lona impressa com acabamento fosco tensionada sobre quadro. Dimensões gerais = 4,00 x 0,60m / Quantidade = 71 unidades

4.7 - WORKSHOP DE DANÇA

Lona impressa com acabamento fosco tensionada e grampeada em madeira.

- TESTEIRA - 10,00 x 1,00m _ 04 unidades

4.8 - PALCO

- Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 11,00x0,80(h)m / Quantidade = 01 unidade.
- 02 logos em MDF recortado com pintura automotiva branca e fixados sobre acrílico cristal, diâmetro de 1,60m
- 01 placa de PS adesivada indicação de saída público com 2,00x0,40m

4.9 - SINALIZAÇÃO ENTRADAS P1 E P2

Adesivo vinílico sobre painel de MDF.

- TR01 - 0,70 x 2,85(h)m _ 02 unidades

4.10 - SINALIZAÇÃO ARCO OFICINAS

Adesivo vinílico sobre painel de MDF.

- TR02 - 1,08 x 2,18(h)m _ 02 unidades

4.11 - SINALIZAÇÃO ESCADA (TR03)

- Adesivo vinílico sobre painel de MDF. Dimensões gerais: 1,75 x 2,75(h)m / Quantidade = 1 unidade.
- Adesivo vinílico sobre painel de MDF em formato de setas. Dimensões gerais: 1,39x3,50(h) / Quantidade = 01 unidade.
- Adesivo vinílico sobre painel de MDF em formato de setas. Dimensões gerais: 1,23x2,70(h) / Quantidade = 02 unidades

4.12 - SINALIZAÇÃO ARCOS PRINCIPAIS (TR04)

- Adesivo vinílico sobre painel MDF em formato de arco. Dimensões gerais: 1,08 x 2,18(h)m / Quantidade = 02 unidades.
- Adesivo vinílico sobre painel MDF em formato de seta. Dimensões gerais: 2,15x0,80(h)m / Quantidade = 06 unidades.
- Adesivo vinílico sobre painel MDF em formato de arco. Dimensões gerais: 1,75x0,92(h)m / Quantidade = 02 unidades.

4.13 - SETA SINALIZAÇÃO WORKSHOP DE DANÇA (TR05)

- Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 3,20 x 0,60(h)m / Quantidade = 01 unidade.

4.14 - SETA SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO (TR06)

- Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 2,25 x 0,60(h)m / Quantidade = 01 unidade.

4.15 - TRINEL FECHAMENTO DORMITÓRIOS (TR07)

- Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 2,45 x 0,60(h)m / Quantidade = 01 unidade.

4.16 - CUBO SINALIZAÇÃO TIPO 01 (TR08)

Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 2,50 x 2,50(h)m / Quantidade = 04 unidades.

4.17 - SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO TIPO 01 (TR09)

Lonas impressas tensionadas sobre traneis de madeira. Com duas dimensões gerais:

- TR09a (frontal e posterior) = 2,50x2,50(h)m _ 02 unidades
- TR09b (laterais) = 0,50x2,50(h)m _ 02 unidades

4.18 - SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO TIPO 02 (TR10)

Lonas impressas tensionadas sobre traneis de madeira. Com duas dimensões gerais:

- TR09a (frontal e posterior) = 4,00x2,50(h)m _ 02 unidades
- TR09b (laterais) = 0,60x2,50(h)m _ 02 unidades

4.19 - CUBO SINALIZAÇÃO TIPO 02 (TR11)

Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 2,00 x 2,00(h)m / Quantidade = 04 unidades.

4.20 - TRINEL MAPA DO EVENTO (TR12)

Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 2,30 x 1,60(h)m / Quantidade = 01 unidade.

4.21 - TENDA INFORMAÇÕES (TI01)

Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais testeiras: 2,00 x 0,60(h)m / Quantidade = 04 unidades.

4.22 - TAPUME ACESSO COZINHA

Aplicação de adesivo vinílico impresso com acabamento fosco sobre tapume metálico.

- TA01 - 2,00 x 2,10m _ 01 unidade
- TA02 - 4,00 x 2,10m _ 01 unidade

4.23 - TAPUME RUA CIRCULAÇÃO

Aplicação de adesivo vinílico impresso com acabamento fosco sobre tapume metálico.

- TA03 - 82,00 x 2,10m _ 01 unidade
- TA04 - 2,00 x 2,10m _ 01 unidade

4.24 - PÓRTICO SINALIZAÇÃO SANITÁRIOS

Lona impressa com acabamento fosco, tensionada sobre trainel de madeira.

- TESTEIRA - 4,10 x 0,80(h)m _ 01 unidade

Adesivo vinílico sobre painéis TS ou similar

- AD01 (pilar azul) = 3,35x1,25(h)m _ 01 unidade
- AD02 (pilar verde)= 3,35x1,25(h)m _ 01 unidade
- AD03 (pé azul) = 3,35x0,95(h)m _ 01 unidade
- AD04 (pé verde) = 3,35x0,95(h)m _ 01 unidade
- AD05 (viga) = 3,55x1,25(h)m _ 01 unidade

20

5. RELAÇÃO LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO

5.1 - CONTAINER BILHETERIA

- 05 cadeiras para os atendentes

5.2 - ESPAÇO EMPÓRIO (COMIDA DE HERANÇA)

- 30 mesas tipo pranchão de 1,50 x 0,70m
- 30 cadeiras com acabamento em madeira natural

5.3 - ESPAÇO ARTESANATO

- 28 mesas tipo pranchão de 1,80 x 0,80m
- 28 cadeiras com acabamento em madeira natural

5.4 - WORKSHOP DE DANÇA

- 01 bancada de 2,00 x 0,80m

5.5 - PALCO COBERTO

- 120 cadeiras com acabamento em madeira natural
- 80m quadrados de piso plastico (easy-floor) com instalação

5.6 - ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO

- 20 ombrelones brancos diâmetro 3,00m
- 50 cadeiras com acabamento em madeira natural
- 54 conjuntos de 01 mesa + 04 cadeiras com acabamento em madeira natural
- 15 espreguiçadeiras

5.7 - TENDAS DE ALIMENTAÇÃO

- 50 pranchões dobráveis plásticos brancos com aproximadamente 1,50x0,70m

5.8 - ITENS COMPLEMENTARES

- 110 unid. de gradil metálico medindo 2x1,20m cada
- 50 unid. de tapumes metálicos medindo 2x2,2m cada (com instalação)
- 100 unid. de organizadores de filas
- 05 araras e 05 espelhos de corpo inteiro p/ camarins
- 60m quadrados de piso plástico (easy-floor) com instalação